

2018 DOMAINE MAS BAUX ROUGE À LEVRES IGP CÔTES CATALANES

FRANKRIG, LANGUEDOC ROUSSILLON



Rund, blød og frisk

Vinen har en sart, lys rød farve. Duften er meget mineralsk med let røgede noter og rosenvand, som efterfølges af hints af ribs. Smagen er livlig med syreholdige røde frugter og afsluttes fint og uden bitterhed.

Serveres til enhver ret med auberginer, courgetter, tomater, gazpacho, grillet fisk eller charcuteri med f.eks. serranoskinke. Vinen passer også fint til frisk frugt, så som jordbær og til sorbetis med frugt.

Serveringstemperatur: 8-10°C.

KARAKTER	Tør	●	●	●	●	●	Sød
FYLDE	Let	●	●	●	●	●	Kraftig

Fremstilling

Rouge à Levres er lavet på 56% Grenache, 34% Cabernet Sauvignon og 10 % Syrah. Druerne høstes i hånden i begyndelsen af september. Der bruges små beholdere for at sikre forsigtig håndtering af druerne. Ved ankomst til vineriet, sorteres druerne og stilkene fjernes. Herefter presses de. Rosé de Saignée-processen tager 5 dage ved 7°C. Gæring sker ved temperaturer mellem 10°C og 16°C. Vinen ligger på rustfrie ståltanke, indtil den tappes på flasker.

Om Producenten

Historien om Mas Baux begyndte i 1997, hvor Serge og Marie-Pierre Baux forelskede sig i stedet ved første øjekast. De oprindelige bygninger blev bygget i det 18. århundrede, og da Serge og Marie-Pierre købte stedet, satte Serge det i stand med respekt for den oprindelige stil.

Mas Baux ligger i et område, hvor solen skinner 260 dage om året. Vinmarkerne er anlagt i terrasser i alluvial jord, der kan dateres tilbage til kvartærtiden. De øverste 2 meter af jorden er sammensat af små sten i lerholdig jord, men jorden hører alligevel til blandt et af de bedste områder i verden til vindyrkning. De små sten tjener to formål: Om dagen suger de varmen til sig, og om natten afgiver de varmen til vinstokkene. Jordforholdene og brisen fra havet giver druer med stor intensitet.

Hos Mas Baux er produktionen 100% økologisk. Vinmarkerne luges med plov og der anvendes ingen former for kunstig gødning, sprøjtemidler eller andre redskaber, der påvirker druernes modningsproces.